

# Mobil Delvac Schmierstoffempfehlungen für Volvo Trucks und Nutzfahrzeuge



## Mobil Delvac™: Ein umfassendes Sortiment an Motoren- und Getriebeölen, denen Sie vertrauen können

Die Entwicklung und Leistung von Motoren für schwere und leichte Nutzfahrzeuge entwickelt sich ständig weiter, um den ständig steigenden Anforderungen nach mehr Leistung, gesteigerter Effizienz und den strengen globalen gesetzlichen und ökologischen Anforderungen, insbesondere in Bezug auf die Emissionskontrolle, gerecht zu werden.

Volvo Truck hat unser zunehmendes Engagement für den Transport von Gütern und Fracht mit Nutzfahrzeugen rund um den Globus anerkannt.

Volvo Truck und Mobil Delvac – eine Marke mit einer Geschichte, die bis ins Jahr 1925 zurückreicht – sind gleichermaßen darauf ausgerichtet, die Bedürfnisse ihrer Kunden durch kontinuierliche Entwicklung und Investitionen, operative Exzellenz und branchenführende Technologie zu erfüllen, um branchenführende, exzellente Produkte und Dienstleistungen anzubieten.

Mobil Delvac-Schmierstoffe werden streng nach den Spezifikationen von Volvo Truck getestet, gemeinsame Entwicklungsprogramme stellen sicher, dass die aktuellen und nächsten Generationen von Mobil Delvac-Schmierstoffen die anspruchsvollen Anforderungen von Volvo Truck erfüllen und oft übertreffen.

Unser fortlaufendes technisches Kooperationsprogramm mit Volvo Trucks bedeutet, dass Volvo-Kunden die höchste Qualität und Betriebszuverlässigkeit des Mobil Delvac-Sortiments an synthetischen und mineralischen Hochleistungsschmierstoffen, Hochleistungsfetten und Nischenprodukten genießen können.

Mobil Delvac bietet eine umfassende Palette an leistungsstarken Produkten für Ihre Nutzfahrzeuge, die nicht nur die Anforderungen von MAN erfüllt, sondern auch breites Spektrum von OEM- und Branchenspezifikationen. Mobil Delvac Produkte bieten Spitzenleistungen und Motorschutz auch unter anspruchsvollsten Bedingungen.

Ob Eigentümer, Flottenbesitzer oder Werkstattleiter, Sie können Ihre Volvo-Nutzfahrzeugschmierung Mobil Delvac anvertrauen.



## Mobil Delvac™ Motorenöle

Specifications	Engine Oil	
VDS-5	Mobil Delvac XHP ESP FE 5W-30	
VDS-4.5	Mobil Delvac MX ESP 10W-30 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40	Mobil Delvac MX ESP 15W-40 Mobil Delvac 1 LE 5W-30
VDS-4	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40	Mobil Delvac MX ESP 10W-30 Mobil Delvac MX ESP 15W-40
VDS-3	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 Mobil Delvac 1 5W-40 Mobil Delvac MX 15W-40	Mobil Delvac MX Extra 10W-40 Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 Mobil Delvac MX ESP 15W-40 Mobil Delvac MX ESP 10W-30
VDS-2*	Mobil Delvac MX 15W-40 Mobil Delvac 1 5W-40 Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 Mobil Delvac MX Extra 10W-40	Mobil Delvac MX ESP 15W-40 Mobil Delvac XHP 15W-40 Mobil Delvac Super 1400 10W-30

Die vollständigen Produktempfehlungen und die geltenden Ölwechselintervalle finden Sie in Ihrem spezifischen OEM-Handbuch. Mobil-Produkte sind vom Lkw-Hersteller gemäß diesen Spezifikationen zugelassen. (VDS-4, VDS-3)

\*Empfohlen von ExxonMobil für Anwendungen




**Mobil Delvac 1™  
LE 5W-30**

**Fuel  
economy  
potential**

**Low  
SAPS**

### Fortschrittlicher Motor- und Abgassystemschutz

- Vollsynthetisches Hochleistungs-Dieselmotorenöl mit niedrigem Aschegehalt
- Verlängert die Lebensdauer von Motor und Abgassystem, lange Lebensdauer und Kraftstoffeinsparungspotenzial\*
- Geeignet für Motoren mit Dieselpartikelfilter



**Mobil Delvac 1™  
5W-40**

### Ultimativer Motorschutz und lange Lebensdauer des Motors

- Modernste Technologie für außergewöhnliche Leistung in modernen emissionsarmen Motoren
- Fortschrittliche Formulierung und Eigenschaften verlängern die Ölwechselintervalle
- Herausragender Schutz bei hohen und niedrigen Temperaturen



**Mobil Delvac™  
XHP ESP 10W-40**

### Fortschrittlicher Motor- und Abgassystemschutz

- Synthetisches Hochleistungs-Dieselmotorenöl zur Schmierung emissionsarmer Motoren
- Hervorragendes Fließverhalten bei tiefen Temperaturen, hoher Viskositätsindex und niedriger Verdampfungsverlust
- Geeignet für Motoren mit Dieselpartikelfilter

Auf einer Teststrecke am Millbrook Proving Ground, Ltd. im Vereinigten Königreich wurde eine Kraftstoffverbrauchsbewertung durchgeführt. Beim Vergleich von Mobil Delvac 1 LE 5W-30 mit einem mineralischen 15W-40-Motoröl wurden statistisch signifikante Kraftstoffeinsparungen beobachtet, mit einer durchschnittlichen Kraftstoffeinsparung von 1,8 % für Autobahnfahrten. Korrekturen wurden angewendet, wenn Änderungen in der Testumgebung einen statistisch signifikanten Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch hatten. Bitte beachten Sie, dass der Nutzen je nach Produkt innerhalb des Sortiments variieren kann. Die Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs hängt vom Fahrzeug-/Ausrüstungstyp, der Außentemperatur, den Fahrbedingungen und Ihrer aktuellen Flüssigkeitsviskosität ab.



## Mobil Produkte für Schaltgetriebe, Spezialschmierstoffe und ergänzende Produkte

Spezifikation	Mobil Produkte
Transmission Oil 97307 <sup>1</sup>	Mobil Delvac 1 Transmission Fluid V30
Transmission Oil 97312 <sup>1</sup>	Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90
API GL-5 <sup>2</sup>	Mobilube HD 85W-140
Hydraulic Oil	Nuto H 32

<sup>1</sup> Mobil products approved by the Truck Manufacturer against those specifications.

<sup>2</sup> Mobil product meets or exceeds the requirements of this specification.

Please refer to your specific OEM manual for full product recommendation listings and applicable oil drain intervals. Product information correct at the time of publication.



### Mobil Delvac™ MX ESP 10W-30

#### Extra Hochleistungs-Dieselmotorenöl

- Hilft, die Motoreffizienz, lange Motorlebensdauer und lange Öllebensdauer zu erhalten
- Bietet eine hervorragende Kontrolle gegen Öleindickung aufgrund von Russbildung und Stabilität der Gesamtbasenzahl für verlängerte Ölwechselintervalle
- Geeignet für Motoren mit Dieselpartikelfilter



### Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid V30

#### Vollsynthetisches Hochleistungs-Schaltgetriebeöl

- Formuliert mit einem fortschrittlichen Additivsystem, das einen optimierten Schutz gegen thermischen Abbau, Oxidation, Verschleiss und Korrosion bietet
- Dank seiner hohen Viskosität und der Mischung synthetischer Grundöle bietet es grössere Filmstärke bei höheren Temperaturen als konventionelle Öle
- Sorgt für effektive Schmierung bei extrem niedrigen Temperaturen ohne Ölrinnenbildung



### Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90

#### Vollsynthetisches Hinterachsschmiermittel

- Für Fahrzeuge, die unter erschwerten Betriebsbedingungen betrieben werden
- Bietet Schutz vor thermischem Abbau und Oxidation, reduziertem Verschleiss und Korrosion
- Enthält die neueste Technologie bei synthetischen Grundölen und fortschrittlichen Additiven, die erhebliche Vorteile gegenüber mineralischen Getriebeölen bieten

# ExxonMobil

ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA

Hermeslaan 2  
1831 Machelen  
Belgium

©2021 Exxon Mobil Corporation  
The Mobil Delvac and ExxonMobil logotypes are registered trademarks of Exxon Mobil Corporation or one of its subsidiaries.  
The term "ExxonMobil" is used for convenience only and could refer to Exxon Mobil Corporation or one of its affiliates as the case may be.  
Other logotypes and trademarks are the property of the respective owners.

Product information correct at the time of publication.

For more information visit us at [www.global.mobil.com/en](http://www.global.mobil.com/en)



<http://www.eberhart.ch>  
[mobil@eberhart.ch](mailto:mobil@eberhart.ch)